

**ÇANAKKALE DİYALİZ MERKEZLERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME  
KOMİSYONU KARAR RAPORU**

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik 17.maddesine istinaden; Çanakkale Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu İl Sağlık Müdürü Dr. Namık Kemal KUBAT başkanlığında kurul üyeleri İl Sağlık Müdürlüğü Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Deniz ÜNSAL, Çanakkale Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Ali DEĞİRMENCİ, Balıkesir Valiliğinin 19.01.2012 tarih ve 1788 sayılı Makam Oluru ile Edremit Devlet Hastanesinde görevli Diyaliz Sertifikalı Dahiliye Uzmanı Dr.Ayhan AĞAOĞLU'nun katılımlarıyla 27.01.2012 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğünde toplanmıştır.

Çanakkale Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu Çanakkale Sağlık Müdürlüğünce Komisyona getirilen şu hususları görüşmeye almıştır:

- 1.Yeni Diyaliz Merkezi açılma başvuruları
- 2.Diyaliz hizmet bölgelerinin hedef doluluk oranları ve cihaz artırımına uygunlukları
- 3.Gelibolu Devlet Hastanesinin planlamadan muaf olarak 5 cihaz kapasiteli Diyaliz Ünitesi açma talepleri
- 4.Çanakkale İlinin 2012 yılı için Tatil Diyalizi yapılan iller kapsamına alınıp alınamayacağı

1.Temmuz-Aralık 2011 döneminde Yeni Diyaliz Merkezi açma başvurusu bulunmamaktadır.

2.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 24.02.2010 tarih ve 7642 sayılı yazılarındaki bölgelendirmeye göre Çanakkale İlinin 1. Bölgesinde: Eceabat, Gökçeada; 2. Bölgesinde: Gelibolu; 3. Bölgesinde: İl Merkezi, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Yenice, Lapseki ilçelerinin olduğu 3 Diyaliz Hizmet Bölgesine ayrıldığı görülmüştür.

İlimiz Diyaliz Hizmet Bölgelerine göre Diyaliz Merkezlerinin Temmuz-Aralık 2011 dönem sonu (31 Aralık 2011 itibariyle ve misafir hastalar hariç) cihaz ve hasta dağılımlarının şu şekilde olduğu görülmüştür.

**ÇANAKKALE İLİ HEMODİYALİZ HASTA VE CİHAZ SAYILARI**

<b>3. BÖLGE</b>	Çanakkale Devlet Hastanesi	Sero Neg. Cihaz Say: 12	Hep B: 1	Hep C: 1	Yedek: 1	Toplam: 15
		Sero Neg. Hasta Say: 44	Hep B: 2	Hep C: 2	Toplam: 48	
	Çan Devlet Hastanesi	Sero Neg. Cihaz Say: 6	Hep B: 0	Hep C: 0	Yedek: 1	Toplam: 7
		Sero Neg. Hasta Say: 17	Hep B: 0	Hep C: 0	Toplam: 17	
	Öz.Diy.Vak. Diy. Merkezi	Sero Neg. Cihaz Say: 15	Hep B: 2	Hep C: 3	Yedek: 1	Toplam: 21
		Sero Neg. Hasta Say: 5	Hep B: 1	Hep C: 0	Toplam: 6	
	Öz. Dardanel Diy. Merkezi	Sero Neg. Cihaz Say: 44	Hep B: 2	Hep C: 3	Yedek: 1	Toplam: 50
		Sero Neg. Hasta Say: 177	Hep B: 5	Hep C: 13	Toplam: 195	
	Öz. Biga Arda Diy. Merkezi	Sero Neg. Cihaz Say: 10	Hep B: 1	Hep C: 1	Yedek: 1	Toplam: 13
		Sero Neg. Hasta Say: 53	Hep B: 3	Hep C: 3	Toplam: 59	

1. BÖLGE	Gökçeada Devlet Hastanesi	Sero Neg. Cihaz Say: 3	Hep B: 1	Hep C: 0	Yedek: 1	Toplam: 5
		Sero Neg. Hasta Say: 1	Hep B:	Hep C:	Toplam: 1	

2. BÖLGE	Diyaliz Merkezi Yok					
----------	---------------------	--	--	--	--	--

### Yapılan inceleme neticesinde Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu

3. Diyaliz hizmet bölgesi hedef doluluk oranı:  $296/87 = 3.4$  olduğundan Diyaliz Merkezleri hakkındaki yönetmeliğin 21. maddesi gereği bölgenin hedef doluluk oranı 4 (dört)'ün altında kaldığı için ilimiz 3. Diyaliz Hizmet bölgesinde cihaz artırımını uygun bulmamıştır.

1. Diyaliz hizmet bölgesi hedef doluluk oranı:  $1/3 = 0.3$  olduğundan Diyaliz Merkezleri hakkındaki yönetmeliğin 21. maddesi gereği bölgenin hedef doluluk oranı 4 (dört)'ün altında kaldığı için ilimiz 3. Diyaliz hizmet bölgesinde cihaz artırımını uygun bulmamıştır.

3. Gelibolu Devlet Hastanesi Baştabipliğinin 12.12.2011 tarih ve 2739 sayılı yazı ekindeki dosya incelendiğinde Gelibolu ve Eceabat İlçelerinde ikamet eden 27 diyaliz hastasının Gelibolu Devlet Hastanesi bünyesinde Diyaliz Ünitesi açılması talebiyle dilekçe verdikleri , gerekçe olarak da Gelibolu ilçesinin il merkezine deniz aşırı bir konumda olmasının özellikle kış aylarında getirdiği zorlukları gösterdikleri belirlenmiştir. Çanakkale Sağlık Müdürlüğü'nün daha öncesinde Gelibolu Devlet Hastanesine 5(beş) cihaz kapasiteli Diyaliz Ünitesinin açılması hususunda Sağlık Bakanlığına görüş sorduğu, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün de 24.11.2011 tarih ve 47140 sayılı cevabi yazılarında İl Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunması durumunda Gelibolu İlçesi Devlet Hastanesi bünyesinde planlamadan muaf olarak 5(beş) cihaz kapasitesine kadar Diyaliz Ünitesinin kurulabileceği yönünde görüş beyan ettiği saptanmıştır. İlgili mevzuat hükümleri ile görüş yazısının Gelibolu Devlet Hastanesi Baştabipliğine İl Sağlık Müdürlüğünce bildirildiği, bunun sonucunda da Gelibolu Devlet Hastanesi Baştabipliği'nin 04.01.2012 tarih ve 44 sayılı yazıları ile hastane bünyesinde 5(beş) cihaz kapasiteli diyaliz ünitesi açma talebinde buldukları tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak 18 Haziran 2010 tarih ve 27615 sayılı Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin 8.6. maddesinde "Halkın ihtiyaç duyacağı zorunlu sağlık hizmetlerinin yerinde, en çabuk ve kolay ulaştırılmasının sağlanması kamuya ait sağlık kurumlarının öncelikli görevi olması ve diyaliz alanında verilecek uzmanlık eğitimi dikkate alınarak: Merkez bulunmayan bir yerleşim yerindeki kamuya ait hastaneler bünyesinde planlamadan muaf olarak en fazla beş cihaz kapasitesinde üniteler kurulabilir" denilmektedir.

Gelibolu Devlet Hastanesi C rolü ve 45 yatak kapasitesi ile yarımada'nın en etkin teşhis ve tedavi merkezidir. 2007 yılında tamamlanan yeni hastane binasında hizmet vermektedir. Bünyesinde ikisi Dahiliye uzmanı olmak üzere 14 uzman hekim 4 pratisyen hekim bulunmaktadır. Gelibolu İlçesinin nüfusu yaklaşık 45.000 olup Yarımada'nın diğer ilçesi olan Eceabat'ın nüfusu 9.154 dır. Gelibolu merkez ilçeye 35 km mesafede olup ancak kara ve deniz yolu ulaşımının beraber kullanımı ile il merkezine gidiş- dönüş sağlanabilmektedir. Sıklığı fazla olmamakla beraber özellikle kış aylarında hava şartlarına bağlı olarak deniz ulaşımında aksaklıklar olmakta buda diyaliz hastalarının tedavilerinde gecikmelere neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda diyaliz merkezinin seans programlarında değişiklik yapmasına neden olarak diğer programlı diyaliz hastalarının seans saatlerini

etkileyebilmekte bu şekilde diyaliz merkezinin işleyişinde de zorluklara yol açabilmektedir. Çoğu %90 Özürlü sayılan diyaliz hastalarının her türlü olumsuzluktan bedenen ve ruhen daha çok etkilenebildikleri de bilinmektedir.

Dilekçe veren 27 Diyaliz hastası incelendiğinde Gelibolu ilçesi ikametli gözüken 25 hastadan 1 hastanın ex olduğu, bir hastanın İstanbul ilinde programlı hemodiyalize girdiği 9(dokuz) hastanın Gelibolu ilçesinin sınır komşusu olan Edirne ilinin Keşan ilçesinde Hemodiyalize girdikleri 15(onbeşi) hastanın da Çanakkale Merkez ilçesinde hemodiyalize girdikleri; Eceabat ilçesi ikametli gözüken 2(iki) hastanın ise yine Çanakkale Merkez ilçesinde hemodiyalize girdikleri görülmektedir.

Konuyla ilgili mevzuat hükümleri ile Sağlık Bakanlığının görüş yazısı doğrultusunda, diyaliz hastalarının ve Gelibolu Devlet Hastanesi Baştabipliğinin talepleri üzerine, hastaların mağduriyeti başta olmak üzere yukarıda genişçe izah edilen nedenlerde göz önünde bulundurulduğunda Gelibolu İlçesi Devlet Hastanesi bünyesinde 5(beş) cihaz kapasitesine kadar Diyaliz Ünitesinin kurulması Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme komisyonunca uygun bulunmuştur. Komisyon ayrıca Gelibolu Devlet Hastanesi bünyesinde ilgili mevzuata uygun bir diyaliz ünitesi kurulup hizmete hazır hale getirildikten sonra Sağlık Müdürlüğüne başvurulması, Sağlık müdürlüğünce oluşturulacak komisyon marifetiyle diyaliz ünitesinin yerinde incelenip değerlendirilerek gerekli belgeler düzenlenip izin verildikten sonra ünitenin faaliyete geçmesi ayrıca tercihen bir sertifikalı diyaliz tabibinin de diyaliz ünitesinde hizmet vermesinin uygun olacağı kanaatine varmıştır.

4.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.09.2010 tarih ve 37226 sayılı Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Yapılacak Uygulamalar konulu yazınının 17. Maddesinde “2011 yılı ve daha sonraki yıllar için tatil diyalizi yapılacak illerin belirlenebilmesi için her yılın Ocak dönemi komisyon raporlarında ilinizin tatil diyalizi kapsamına alınıp alınmayacağına karara bağlanarak Bakanlığımıza bildirilmesi” hükmü yer almaktadır. Bu konuda komisyonca yapılan inceleme ve değerlendirmeler göstermiştir ki Çanakkale ili tarihi ve turistik bir bölge bulunmaktadır. Özellikle il merkezinde, Ayvacık ilçesine bağlı Assos ve Küçükkuyu yerleşimlerinde, Gelibolu, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde çok sayıda yaz turizmine yönelik turistik konaklama tesisleri ve yazlıklar bulunmaktadır.

Çanakkale İli Diyaliz Merkezlerinin 2011 yılı diyaliz hastalarının aylık dağılımına bakıldığında: haziran, temmuz ve ağustos aylarında il genelinde hemodiyaliz hastalarında bir artış gözlenmektedir.

#### DİYALİZ MERKEZLERİNİN 2011 YILI HEMODİYALİZ HASTALARININ AYLIK DAĞILIMI

diyaliz merkezi adları	ocak	şubat	mart	nisan	mayıs	haziran	temmuz	ağustos	eylül	ekim	kasım	aralık
öz.vakıf diyaliz merkezi	58	askı	0	0	0	0	0	9	10	5	6	7
öz dardanel diyaliz merkezi	154	196	210	208	214	221	229	218	206	202	196	193
öz biga arda diyaliz merkezi	54	62	62	62	67	75	85	79	77	61	64	63
Ç.D.H Diyaliz merkezi	62	55	56	54	53	54	54	51	48	51	55	54
çan diyaliz merkezi	23	28	28	25	24	25	22	22	22	21	19	18
gökçeada diyaliz merkezi	2	2	2	3	3	4	9	5	5	2	4	3
toplam	353	343	358	352	361	379	399	384	368	342	344	338

Çanakkale ili 2011 yılı yaz döneminde de Bakanlığımızca Tatil Diyalizi yapılan iller kapsamına alınmış ve İlimizde Tatil Diyalizi hizmeti verilmiştir.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin tatil diyalizi hakkındaki 33. Maddesinde “Tatil diyalizi için cihaz arttırmadaki bölgesel doluluk oranı(Hasta/Cihaz) 3(üç) olarak kabul edilir” hükmü yer almaktadır. Çanakkale 3. Diyaliz Hizmet Bölgesinde bu oran son olarak 3.4 olarak

hesaplandığından başvuruda bulunulduğunda bu bölgede tatil diyalizi için cihaz artırımı mümkün olmaktadır.

Çanakkale 1. Diyaliz Hizmet Bölgesinde bu oran son olarak 0.3 olarak hesaplandığından başvuruda bulunulduğunda bu bölgede tatil diyalizi için cihaz artırımı mümkün gözükmemektedir. Ancak 1. Bölgede sadece Gökçeada diyaliz Merkezi bulunmakta ve 31 aralık 2011 itibariyle bir adet programlı hastası gözükmemektedir. Merkezde toplamda beş hemodiyaliz cihazı bulunduğu düşünüldüğünde Merkez cihaz artırımına gerek duymadan mevcut cihazları ile büyük ölçüde başvuruları karşılayabilecektir.

Tüm bunların ışığında Çanakkale İlinin 2012 yılı için Tatil Diyalizi yapılan iller kapsamına alınması ve Müdürlükçe Sağlık Bakanlığına bildirilmesi Diyaliz Merkezleri Başvuru ve Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunmuştur.

Çanakkale İli 1 Temmuz -31Aralık 2011 dönemi için toplanan Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu kararları her nüshası 4 sayfadan oluşan 3(üç) nüsha olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.27.01.2012

Dr. Deniz ÜNSAL  
Yat.Ted.Hiz.Şb.Müd.

Üye

UzDr. Ali DEĞİRMENCİ  
Çanakkale Devlet Hastanesi  
Nefroloji Uzmanı

Üye

Uz.Dr. Ayhan AĞAOĞLU  
Edremit Devlet Hastanesi  
Dahiliye Uzmanı

Üye

Dr. Namık Kemal KUBAT  
İl Sağlık Müdürü  
Komisyon Başkanı